



سپتے سیدین



ضد عفونی کننده دست

حاوی ۷۰ درصد حجمی اتانول و کلرهگزیدین دی گلوکونات

خصوصیات

- دارای مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو
- حاوی ۷۰ درصد حجمی اتانول و دارای اثر ضد میکروبی سریع و قدرتمند
- حاوی کلرهگزیدین دی گلوکونات جهت ایجاد اثرات همپوشانی ضد میکروبی
- دارای اثرات پایدار ضد میکروبی به دلیل خاصیت substantivity کلرهگزیدین (Residual Effect)
- دارای تاییدیه طیف اثر ضد میکروبی بر طبق EN13727، EN1040، EN1276 و EN1650، EN13624
- حاوی مواد نرم کننده و التیام دهنده پوست
- حاوی رایحه مناسب هنگام مصرف

مشخصات محصول

| | |
|------------|---------------------|
| Color/Form | Clear blue solution |
| pH | 5.5 - 6.5 |
| Shelf Life | 2 years |
| Density | 0.86 - 0.9 g/ml |

ترکیبات

(مقدار ترکیب در ۱۰۰ گرم فرآورده)

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Ethanol | 65 gr (70 % v/v) |
| Chlorhexidine digluconate ... | 0.1 gr |
| Excipients | up to 100 |

بسته بندی صادراتی محصول

| حجم | تعداد در کارتن | تعداد در پالت |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 50 mL | 72 bottles per carton | 40 cartons per pallet |
| 125 mL | 90 bottles per carton | 40 cartons per pallet |
| 500 mL | 20 bottles per carton | 55 cartons per pallet |
| 5 L | 3 gallons per carton | 48 cartons per pallet |
| 10 L | 2 gallons per carton | 40 cartons per pallet |

دستورالعمل مصرف

- مقدار مناسبی از محلول (حدود ۳-۲ میلی لیتر) را بر روی دو دست بریزید. دست ها را مطابق دستورالعمل هندراب محلول ها به مدت ۳۰ ثانیه به هم بمالید به گونه ای که کلیه سطح و سر انگشتان دست به محلول آغشته شود. سپس اجازه دهید تا خشک شود.
- در صورت وجود آلودگی های ظاهری ابتدا دست ها را با آب و صابون بشویید سپس از محلول آنتی سبتیک سبتی سبتین استفاده کنید.
- * در صورت وجود زخم، خراش یا هرگونه التهاب پوستی از مصرف محصول اجتناب کنید.



طیف اثر ضد میکروبی

Meets European Standards

Bactericidal Activity

According to EN 1040 Staphylococcus. aureus/ATCC6538
(contact time: 60 sec) Pseudomonas. aeruginosa/ATCC9027

According to EN 1276 Staphylococcus. aureus/ATCC6538
(contact time: 60 sec) Enterococcus. hirae/ATCC10541
Pseudomonas. aeruginosa/ATCC9027
Escherichia. coli/ATCC8739

According to EN 13727 Staphylococcus. aureus/ATCC6538
(contact time: 60 sec) Enterococcus. hirae/ATCC10541
Pseudomonas. aeruginosa/ATCC9027
Escherichia. coli/ATCC8739

Fungicidal Activity

According to EN 13624 Candida.albicans/ATCC10231
(contact time: 60 sec) Aspergillus.niger/ATCC16404

According to EN 1650 Candida.albicans/ATCC10231
(contact time: 60 sec) Aspergillus.niger/ATCC16404

* طیف اثر ضد میکروبی به طور مرتب توسط بخش علمی شرکت پیش و به روز رسانی می شود لذا جهت اطلاع از آخرین استانداردهای تایید شده فرآورده با نمایندگان مجاز شرکت تماس حاصل فرمایید.

نشانی: تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده
دامپزشکی مجتمع کاوه، بلوک B، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۵
تلفن: ۶۶۵۸۱۲۶۹، ۵-۶۶۵۸۱۲۹۴ (۰۲۱)
به بان شیمی
شرکت دارویی —
www.behban.com

Latest revision: May 1, 2022

SEPTICIDINE



نکات فنی و ایمنی

- این محصول جهت استعمال موضعی بوده و خوراکی نمی باشد. از آشامیدن و بلعیدن محصول اجتناب شود.
- از اسپری محصول به سمت چشم خودداری شود.
- از تماس محلول با زخم باز و پوست آسیب دیده اجتناب شود.
- از باز گذاشتن درب محصول خودداری شود.
- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه نگهداری شود.
- در صورت بلع اتفاقی، سریعاً به پزشک مراجعه شود.
- محصول قابل اشتعال است. دور از گرما، شعله، منابع جرقه و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

